



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

**ΕΡΓΟ: Ασφαλτόστρωση αγροτικής οδού Δ.Δ. Ζάρκου
ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ: Ασφαλτόστρωση αγροτικής οδού Δ.Δ. Ζάρκου
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της
Ελλάδας 2014-2020» / Κωδικός ΣΑ 082/1 / ΚΑΕ:2018ΣΕ08210027**

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΡ. ΜΕΛ.: 41/2017

ΕΡΓΟ: Ασφαλτόστρωση αγροτικής οδού Δ.Δ. Ζάρκου

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	Α.Τ.	Ε.Μ.	Κωδ. Αναθεωρ.	Ποσότητα
ΟΜΑΔΑ Α: ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ					
1	Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες	A-2	m ³	ΟΔΟ-1123Α	$(159-A25)+(A25-\Delta14)+(\Delta14-59)+(59-\Delta9)+(\Delta9-1)=0,35*880*0,50+0,35*920*1,3+0,35*980*0,90+0,30*600*1,50+0,30*1020*7+0,05*((880*6,5)+(920*5,7)+(980*6,1)+(600*5,5)+(1020*5,7))=4596,10$
2	Υπόβαση μεταβλητού πάχους (Π.Τ.Π. Ο-150)	Γ-1.1	m ³	ΟΔΟ-3121.Β	$(159-A25)+(A25-\Delta14)+(\Delta14-59)+(59-\Delta9)+(\Delta9-1)=0,3*880*0,50+0,3*920*1,3+0,3*980*0,90+0,3*600*1,50+0,3*1020*7,0=3167,40$
3	Βάση μεταβλητού πάχους (Π.Τ.Π. Ο-155)	Γ-2.1	m ³	ΟΔΟ-3211.Β	$(159-A25)+(A25-\Delta14)+(\Delta14-59)+(59-\Delta9)+(\Delta9-1)=(880*(0,2*0,5+0,15*6,5)+(920*(0,15*5,7+0,2*1,3))+(980*(0,15*6,1+0,2*0,9))+(600*(0,20*7,0))+(1020*(0,2*7))=5312,90$
ΟΜΑΔΑ Β: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ					
1	Ασφαλτική προεπάλειψη	Δ-3	m ²	ΟΔΟ-4110	$(159-A25)+(A25-\Delta14)+(\Delta14-59)+(59-\Delta9)+(\Delta9-1)=5,5*(880+920+980+600+1020) = 24200$
2	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	Δ-8.1	m ²	ΟΔΟ-4521.Β	$(159-A25)+(A25-\Delta14)+(\Delta14-59)+(59-\Delta9)+(\Delta9-1)=5,5*(880+920+980+600+1020) = 24200$

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι ποσότητες που φαίνονται στον παραπάνω πίνακα της προμέτρησης υπολογίστηκαν παίρνοντας σαν δεδομένο ότι η υφιστάμενη κατάσταση του οδοσώματος είναι καλή και χρήζει μικρής επέμβασης ως προς την οδοστρωσία (υπόβαση - βάση)

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 22/08/2017
Ο προϊστάμενος του ΓΤΥ

Φαρκαδόνα 22/08/2017
Ο Συντάξας

Ράδος Παναγιώτης
Πολιτικός Μηχανικός

Μιμούλης Αθανάσιος
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

